
Normalized signals − ENSG00000204161
value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
Differences
value
0.50
0.25
0.00
−0.25
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000107738
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000101336
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000138246
Differences
value
time
variable
marking
expression
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000139687
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000104870
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.4
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000163156
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000196154
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000143437
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000151117
Differences
value
time
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
0.25
0.50
0.75
1.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000172340
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000014257
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000136933
value
1.0
0.8
0.6
0.4
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
Differences
value
0.4
0.2
0.0
−0.2
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000010327
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.2
0.0
−0.2
−0.4
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000181634
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000106785
value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
Differences
value
0.2
0.1
0.0
−0.1
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000127507
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.2
0.1
0.0
−0.1
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000116701
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000248905
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000139974
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000144746
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000196639
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000167613
1.00
0.75
0.50
0.25
value
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
Differences
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
value
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000174125
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000128815
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000175471
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000118257
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000260314
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000064652
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000198113
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000198189
Differences
value
time
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
1.00
0.75
0.50
0.25
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000197442
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000066322
Differences
value
time
variable
marking
expression
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.1
0.0
−0.1


Normalized signals − ENSG00000260916
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000095383
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000183735
Differences
value
time
variable
marking
expression
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
1.0
0.8
0.6
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1


Normalized signals − ENSG00000150961
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000122033
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.4
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000175489
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000123240
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000103811
Differences
value
time
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.3
0.1
0.0
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000187098
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000173369
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000101439
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000249437
value
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
Differences
value
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000153721
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000137491
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168